

Gegenüberstellung aquatische Bilanz von Auflage 2021 und gemeinsamer Antrag

Massnahme	2021			2023			Bemerkungen SNP 2023
	Ökopunkte pro Massnahme	Anrechenbarkeit / Kostenteiler	Punkte für Bilanz	Ökopunkte pro Massnahme	Anrechenbarkeit / Kostenteiler	Punkte für Bilanz	
MX2 Giessenbach Hopfräben	3'300	100%	3'300	2'895	100%	2'895	Reduktion aufgrund Anpassung Indikator I1 und I4b gemäss Rückmeldung Behörden
Massnahme EWS2 / 3 (Brunnen)	26'811	37.5%	10'054	27'797	37.5%	10'424	Anpassung gemäss laufender Planung
M2A Altarm UW Kanal	4'955	37.5%	1'858	5'359	37.5%	2'010	Anpassung gemäss laufender Planung
4 Aufweitung Muota Hinteribach	0	100%	0	3'544	20%	709	neue Massnahme
16 Revitalisierung Wernisberg	2'616	100%	2'616	598	100%	598	Anpassung gemäss gemeinsamer Antrag
9b Schlichende Brünnen Mündung	1'856	100%	1'856	1'856	40%	742	Anpassung Kostenteiler gemäss gemeinsamer Antrag und Vereinbarung mit Bezirk
9b Schlichende Brünnen Mündung Muota	884	100%	884	885	40%	354	Anpassung Kostenteiler gemäss gemeinsamer Antrag und Vereinbarung mit Bezirk
56 Instream Hüribach Mündung	0	100%	0	326	100%	326	neue Massnahme
56 Instream Hüribach Mündung (Muota)	0	100%	0	176	100%	176	neue Massnahme
10 Revitalisierung Riedplätz (nur unterer Abschnitt)	1'893	100%	1'893	1'893	50%	946	Anpassung Kostenteiler gemäss gemeinsamer Antrag
Aufhebung Mauer Spitzbach	0	100%	0	117	100%	117	neue Massnahme
Uferbestockung Muota oberhalb Sahli	0		0	0		0	neue Massnahme, methodisch nicht bewertbar
Nutzungsverzicht KW Ibach	0	100%	0	1'519	50%	759	neue Massnahme, 40 Jahre entschädigt gemäss Schwall-Sunk Sanierung, 50% anrechenbar
Laufwasserkraftwerk Wernisberg				4'810	50%	2'405	neue Massnahme, 40 Jahre entschädigt gemäss Schwall-Sunk Sanierung, 50% anrechenbar
Nutzungsverzicht Nebenfassung NF_2	1'067	100%	1'067	1'067	100%	1'067	
Nutzungsverzicht Fassung Grund	0	100%	0	2'336	100%	2'336	neue Massnahme
Nutzungsverzicht Fassung Wängibach	7'403	100%	7'403	7'402	50%	3'701	Anpassung Anrechenbarkeit gemäss gemeinsamer Antrag
Nutzungsverzicht Fassung Starzlen	8'255	100%	8'255	8'254	50%	4'127	Anpassung Anrechenbarkeit gemäss gemeinsamer Antrag
Nutzungsverzicht Pumpstation							höhere Restwassermengen führen zu einer geringeren ökologischen Ausgleichspflicht
Summe Massnahmen			22'461			19'297	
Summe Verzichtsprojekte			16'725			14'397	
Total Massnahmen & Verzicht			39'186			33'694	
Summe Mehrnutzungen			-29'973			-23'243	
Summe Mindernutzungen			102			156	
Gemäss SNP durch Verzicht und Massnahmen zu kompensierende Punkte			-29'871			-23'087	
Bilanz (in Ökopunkte)			9'315			10'607	
Bilanz (relativ)			131%			146%	